

渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目

环境影响评价公众参与说明

优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

2024年1月

目 录

1 概述.....	3
2 首次公开情况.....	3
2.1 公示内容及日期.....	3
2.2 公开方式.....	4
2.2.1 网络.....	4
2.3 公众意见情况.....	5
3 征求意见稿公开情况.....	5
3.1 公示内容及时限.....	5
3.2 公开方式.....	7
3.2.1 网络.....	7
3.2.2 报纸.....	8
3.2.3 张贴.....	9
3.3 查阅情况.....	10
3.4 公众提出意见情况.....	11
4 其他公众参与情况.....	11
5 公众意见处理情况.....	11
6 报批前公开情况.....	11
6.1 公开内容及日期.....	11
6.2 公开方式.....	11
7 其他.....	13
8 诚信承诺.....	14

1 概述

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求，在渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作。

在确定环境影响评价单位后，以网络的形式进行了首次公示；报告书征求意见稿完成后，以网络、张贴、报纸的形式进行了环境影响报告书征求意见稿全文公示。

我单位于2023年9月25日委托陕西企科环境技术有限公司对渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目开展环境影响评价工作后，于2023年9月27日在我单位官方网站上发布了项目环境影响评价公众参与第一次公示，于2024年1月8日在我单位官方网站上发布了项目环境影响报告书征求意见稿公示；于2024年1月9日、2024年1月11日分别在《三秦都市报》上进行了环境影响报告书征求意见稿公示；于2024年1月8日在项目周围主要敏感目标区域张贴了项目环境影响报告书征求意见稿现场公示。公示时间均为10个工作日。

2 首次公开情况

2.1 公示内容及日期

我单位于2023年9月25日委托陕西企科环境技术有限公司对渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目开展环境影响评价工作后，于2023年9月27日进行了首次环境影响评价信息公示，按《环境影响评价公众参与办法》中第九条的规定内容进行了首次公示。首次环境影响评价信息公示内容如下：

表 2.1-1 第一次信息公告内容

**渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目
环境影响报告书一次公示**

优艺国际医疗科技服务(北京)有限公司渭南分公司拟进行渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目，根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)，建设单位需向公众公开建设项目的环评信息，现将该项目建设的有关环境信息公告如下。

一、建设项目的名称及概要

- (1) 项目名称：渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目
- (2) 建设地点：陕西省渭南市临渭区向阳办孟家村
- (3) 建设内容：建设2条10t/d高温蒸汽消毒处理线，1条10t/d的移动式干化学消毒处理线，改扩建后处置能力30吨/天。配套建设医废暂存库、锅炉、尾气处理系统、污水系统。建设400平方米收集车车棚。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

联系人：王苗

联系电话：0913-2585909

电子邮箱：wang.miao@ueenviro.com

三、环境影响报告书编制单位的名称及联系方式

评价机构：陕西企科环境技术有限公司

电话：029-89131029/18309293364

联系人：张工

电子邮箱：845142434@qq.com

通讯地址：陕西省西安市曲江新区政通大道环境监控中心

四、公众意见表的网络链接

公众意见表通过如下链接获取，下载并填写公众意见表。

链接：<https://pan.baidu.com/s/1dMZt8SLQLZwvZAP95c57Xw?pwd=adcq>

提取码：adcq

五、提交公众意见表的方式和途径

在本次信息公示后，公众可通过发送电子邮箱、电话、传真、信函或者面谈等方式提交给建设单位，提出与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。

优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

2023年9月26日

2.2 公开方式

2.2.1 网络

我单位于2023年9月27日在环境影响评价信息公示平台网站上（<http://www.ue-enviro.com>）进行了第一次公示，公示截图见图2.1-1。



渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目

环境影响报告书一次公示

优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司拟进行渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号），建设单位需向公众公开建设项目的环境影响评价的信息，现将该项目建设有关环境信息公告如下。

一、建设项目的名称及概要

(1) 项目名称：渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目
(2) 建设地点：陕西省渭南市临渭区向阳办孟家村
(3) 建设内容：建设2条10t/d高温蒸汽消毒处理线，1条10t/d的移动式干化学消毒处理线，改扩建处置能力30吨/天。配套建设医废暂存库、锅炉、尾气处理系统、污水系统。建设400平方米收集车车棚。

二、建设单位名称和联系方式
建设单位：优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司
联系人：王苗
联系电话：0913-2585909
电子邮箱：wang.miao@ueswiro.com

三、环境影响报告书编制单位的名称及联系方式
评价机构：陕西企科环境技术有限公司
电话：029-89131029/18309293364
联系人：张工
电子邮箱：845142434@qq.com
通讯地址：陕西省西安市曲江新区政通大道环境监控中心

四、公众意见表的网络链接
公众意见表通过如下链接获取，下载并填写公众意见表。
链接：<https://pan.baidu.com/s/1dMz48SLQLZwvZAP95c57Xw?pwd=adq>
提取码：adq

五、提交公众意见表的方式和途径
在本次信息公示后，公众可通过发送电子邮箱、电话、传真、信函或者面谈等方式提交给建设单位，提出与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。
优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司
2023年9月26日

图 2.1-1 网站第一次公示截图

2.3 公众意见情况

第一次信息公示期间，我单位未收到公众反馈意见。

3 征求意见稿公开情况

3.1 公示内容及时限

评价单位完成了渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目环境影响报告书征求意见稿后，我单位按照《环境影响评价公众参与办法》中第十条的规定内容于2024年1月8日进行了公示，公示时间为10个工作日，并按照《环境影响评价公众参与办法》中第十一条的规定进行同步公开。公示内容如下：

表 3.1-1 第二次信息公告内容（网络）

渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目 环境影响报告书（征求意见稿）公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等相关规定，现将环境影响评价事宜公告如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
报告书网络链接：链接：

<https://pan.baidu.com/s/11BMGuJeFVMpnWm4W5o71vQ?pwd=rrrx>，提取码：rrrx。

查阅纸质报告书可以与优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司联系。

联系电话：13609130128

二、征求意见的公众范围

受项目影响的公民、法人或者其他组织的代表，或关心本工程环境保护工作的其他公众。

三、公众意见表的网络链接

链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

四、公众提出意见的方式和途径

公众可以邮件、直接递交或邮寄公众意见表的方式向联系人提出意见和建议。

建设单位：优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

地址：陕西省渭南市临渭区向阳办孟家村

联系人：王苗
电话：13609130128
电子邮箱：wang.miao@ueenviro.com
环评单位：陕西企科环境技术有限公司
地址：陕西省西安市曲江政通大道环境监控中心写字楼 11 层
联系人：田工
联系电话：029-89127643
电子邮箱：915634363@qq.com
五、公众提出意见的起止时间。
自公示发布之日起 10 个工作日内。

优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司
2024 年 01 月 08 日

表 3.1-2 第二次信息公告内容（报纸）

渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目 环境影响报告书（征求意见稿）公示

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
报告书网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1IBMGUJeFVMpnWm4W5o71vQ?pwd=rrrx>，
提取码：rrrx。
查阅纸质报告书可以与优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司联系。
联系电话：13609130128

二、征求意见的公众范围
受项目影响的公民、法人或者其他组织的代表，或关心本工程环境保护工作的其他公众。

三、公众意见表的网络链接
链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

四、公众提出意见的方式和途径
公众可以邮件、直接递交或邮寄公众意见表的方式向联系人提出意见和建议。
建设单位：优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司
地址：陕西省渭南市临渭区向阳办孟家村
联系人：王苗
电话：13609130128
电子邮箱：wang.miao@ueenviro.com
环评单位：陕西企科环境技术有限公司
地址：陕西省西安市曲江政通大道环境监控中心写字楼 11 层
联系人：田工
联系电话：029-89127643
电子邮箱：915634363@qq.com

五、公众提出意见的起止时间。
自公示发布之日起 10 个工作日内。

表 3.1-3 第二次信息公告内容（张贴）

渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目 环境影响报告书（征求意见稿）公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）等相关规定，现将环境影响评价事宜公告如下：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

报告书网络链接：链接：

<https://pan.baidu.com/s/1IBMGUJeFVMpnWm4W5o71vQ?pwd=rrrx>，提取码：rrrx。

查阅纸质报告书可以与优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司联系。

联系电话：13609130128

二、征求意见的公众范围

受项目影响的公民、法人或者其他组织的代表，或关心本工程环境保护工作的其他公众。

三、公众意见表的网络链接

链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

四、公众提出意见的方式和途径

公众可以邮件、直接递交或邮寄公众意见表的方式向联系人提出意见和建议。

建设单位：优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

地址：陕西省渭南市临渭区向阳办孟家村

联系人：王苗

电话：13609130128

电子邮箱：wang.miao@ueenviro.com

环评单位：陕西企科环境技术有限公司

地址：陕西省西安市曲江政通大道环境监控中心写字楼 11 层

联系人：田工

联系电话：029-89127643

电子邮箱：915634363@qq.com

五、公众提出意见的起止时间。

自公示发布之日起 10 个工作日内。

优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

2024 年 01 月 08 日

3.2 公开方式

3.2.1 网络

我单位于 2024 年 1 月 8 日在我单位官方网站上（<http://www.ue-enviro.com>）进行了项目环境影响报告书征求意见稿公示，公示时间为 10 个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》中第十条、第十一条的要求。公示截图见图 3.2-1。



图 3.2-1 网站第二次公示截图

3.2.2 报纸

我单位于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 11 日分别在《三秦都市报》上进行了环境影响报告书征求意见稿公示,在征求意见的 10 个工作日内公开信息为 2 次,符合《环境影响评价公众参与办法》中第十条、第十一条的规定。两次报纸公示情况见图 3.2-2 及图 3.2-3。

管理部门：目前正在维修 后期将加强管理

西安市大华二厂坊街道上建有一处公厕，近日，市民王女士反映，本月初该公厕关闭，原因是为维修，但一周过去了仍未修好，路人如厕不方便。不仅如此，公厕周围建成了部分人随地大小便的地方，严重影响环境卫生和城市形象。

王女士表示，原本位于该地的这个公厕，给不少人提供了便利，因为其与大华路小学仅隔一条马路。平时不少接送孩子上下学的家长都能在这里上厕所，不少经过此地的行人和司机也是如此，但如今公厕关闭后，给大家带来了诸多不便。王女士说，从大华二厂坊街道西向东大约200米，便能找到这个坐落於路面的公厕，斜对面便是大

后期将加强管理

华路小学的大门。1月8日上午，记者现场看到该公厕处于关闭状态，左右两扇玻璃门上均张贴着“正在维修，敬请谅解”的告示，告示下方的落款时间为2024年1月1日。一位经过此地的路人表示，该公厕关闭后，路人如厕需绕行到北边的大华1935艺术街区，或是西边的大明宫国家遗址公园内。

1月8日上午，记者联系了西安市新城区城市管理综合执法局，该局工作人员表示，该公厕地处新城区，但属西安东大街大明宫遗址区管理。为此，记者又将该情况反映给了西安东大街大明宫遗址区保护办公室，该部门工作人员表示，这个公厕因屋顶漏水进行了维修，目前已经找到漏点，但在此之前还发生过

内部管道渗水情况，因此借此维修机会，对公厕进行一次全面检修。

工作人员称，目前维修正在进行，将尽快完成相关工作，尽早恢复公厕的正常运行。1月8日中午，环卫工人对该公厕周边的绿化带进行了打扫，将污物进行了清理，并用洒水车进行了洒水作业。西安东大街大明宫遗址区保护办公室工作人员表示，后期将持续加强厕所周边的保洁工作。

本报记者 白垠璞 实习生 张方圆

白鹿原·白鹿原景区于2024年春节主题化生活启动公告

广大游客朋友：为丰富广大游客朋友的假期文化生活，白鹿原·白鹿原景区于2024年2月10日-2024年2月24日在景区内举办春节主题活动。现将主题活动内容向社会公告如下：拟定元旦假期期间票价优惠政策如下：拟定元旦假期期间（2024年1月10日-12日）成人门票优惠，儿童、老人、残疾人可凭有效证件免费入园。特此公告！

陕西省公安厅公告

陕西省公安厅公告：为进一步加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，现就有关事项公告如下：一、加强重点车辆管理。二、加大路面执法力度。三、强化交通安全宣传。四、严格查处交通违法行为。五、提升应急处置能力。六、加强源头安全管理。七、落实企业主体责任。八、强化部门协同配合。九、严格责任追究。十、做好服务保障工作。特此公告。

西安市公安局公告

西安市公安局公告：为进一步加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，现就有关事项公告如下：一、加强重点车辆管理。二、加大路面执法力度。三、强化交通安全宣传。四、严格查处交通违法行为。五、提升应急处置能力。六、加强源头安全管理。七、落实企业主体责任。八、强化部门协同配合。九、严格责任追究。十、做好服务保障工作。特此公告。

965369小秦帮忙

西安地铁10号线一期工程为西安市“十四五”重点工程，自开工建设以来，得到了社会各界的广泛支持和关心。目前，该线路已进入试运行阶段，即将正式开通运营。为进一步提升服务质量，增强乘客的出行体验，特开展“小秦帮忙”志愿服务活动。欢迎广大市民踊跃参与，共同为提升西安地铁的服务水平贡献力量。报名电话：965369。

公告

2024年1月10日，有人在商洛市洛南县洛南镇白河村发生一起命案，被害人王某，性别男，汉族，出生于1985年1月10日，身高175cm，体重70kg，身份证号码：61032419850110XXXX。王某于2024年1月10日上午在洛南县洛南镇白河村被杀害。案发现场位于白河村村委会附近。目前，案件正在进一步侦办中。如有知情者，请及时向当地公安机关报告。联系电话：0914-8866558。

省级媒体，权威发布，欢迎刊登各类遗失、声明、公告 029-88665588

图 3.2-2 报纸（1月9日）第二次公示

“警察真英勇，我长大也要当警察”

一辆快速行驶的“嫌疑车辆”被巡逻警车截停，车上多名“暴徒”下车后与民警展开激烈搏斗，民警英勇无畏，最终将“暴徒”制服。1月10日，西安市公安局西安东分局开展“沉浸式体验”活动，邀请市民参与，亲身体验民警的工作。活动现场，民警展示了精湛的警术，赢得了市民的阵阵喝彩。一位参与活动的市民表示：“警察真英勇，我长大也要当警察！”

动车组列车开行 西安至青岛6小时可达

本报讯（记者 张敬勇）1月10日，济青高铁全线开通运营，西安至青岛动车组列车正式开行。该列车由西安北站始发，经停郑州东、濮阳东、菏泽东、济南西、青岛北等站，全程运行时间6小时40分钟。这是西安至青岛间首开行的动车组列车，极大方便了沿线群众的出行。西安至青岛动车组列车由西安北动车段担当，每日开行1对。列车编组为16节，其中一等座、二等座、餐车、商务座、无障碍车厢。列车运行期间，将严格执行疫情防控措施，确保旅客安全出行。

关注第四个“中国人民警察节”

陕西省公安厅公告：为进一步加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，现就有关事项公告如下：一、加强重点车辆管理。二、加大路面执法力度。三、强化交通安全宣传。四、严格查处交通违法行为。五、提升应急处置能力。六、加强源头安全管理。七、落实企业主体责任。八、强化部门协同配合。九、严格责任追究。十、做好服务保障工作。特此公告。

陕西省公安厅公告

陕西省公安厅公告：为进一步加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，现就有关事项公告如下：一、加强重点车辆管理。二、加大路面执法力度。三、强化交通安全宣传。四、严格查处交通违法行为。五、提升应急处置能力。六、加强源头安全管理。七、落实企业主体责任。八、强化部门协同配合。九、严格责任追究。十、做好服务保障工作。特此公告。

陕西省公安厅公告

陕西省公安厅公告：为进一步加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，现就有关事项公告如下：一、加强重点车辆管理。二、加大路面执法力度。三、强化交通安全宣传。四、严格查处交通违法行为。五、提升应急处置能力。六、加强源头安全管理。七、落实企业主体责任。八、强化部门协同配合。九、严格责任追究。十、做好服务保障工作。特此公告。

遗失、声明、公告专栏 029-88665588 省级媒体，权威发布，天天刊登，欢迎刊登各类声明公告

图 3.2-3 报纸（1月11日）第二次公示

3.2.3 张贴

我单位于2024年1月8日（即1月19日）（10个工作日）在项目周围主要敏感目标

区域内张贴了项目环境影响报告书征求意见稿现场公示，公示时间为 10 个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》中第十条、第十一条的要求。现场公示照片见图 3.2-4。



图 3.2-4 征求意见稿张贴公示

3.3 查阅情况

环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径如下：

(1) 报告书网络链接：

<https://pan.baidu.com/s/1IBMGUJeFVMpnWm4W5o71vQ?pwd=rrrx>；提取码：rrrx。

(2) 查阅纸质报告书可以与建设单位或环评机构至其办公场所查询纸质版环境影响报告书征求意见稿。

3.4 公众提出意见情况

在建设项目环境影响评价报告书征求意见稿公示期间，我单位和环评单位均未收到公众关于本项目建设有关的环保意见和建议的电话、邮件、传真或信函等。

4 其他公众参与情况

项目公示期间未收到公众质疑性意见，因此未采取深度公众参与调查。

5 公众意见处理情况

公示期间未收到各种形式的反馈意见。我单位在项目营运期将严格设计和环评要求，落实各项环境保护和环境风险防范措施，加强项目环境管理和监控，确保污染物稳定达标排放，将造成的环境影响将至最低。我单位在首次环境影响评价信息及建设项目环境影响评价报告书征求意见稿公示期间，未收到任何公众意见。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

本次报批前公示阶段，我单位采用了网络全文公告的形式，公示时间为 2024 年 1 月 22 日。网络公示内容：本项目环境影响评价报告书报批全文和公众参与说明，公开的环境影响报告书全文和公众参与说明不包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等。

我单位对公示的环境影响报告书征求意见稿内容及公示报纸、网站截图等进行了归档，以备公众及环保管理部门查看。

6.2 公开方式

于 2024 年 1 月 22 日在我单位官方网站上公示了环评报告报批稿全文和公参与说明全文，见图 6.2-1。



渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目 环境影响报告书（报批前）公示

2024年1月22日 09:55

浏览量: 0

收藏

渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目

环境影响报告书（报批前）公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 4 号）等相关规定，现将“渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目”报批稿及公众参与说明有关环境影响评价信息向公众公开，公告内容如下：

一、项目情况

项目名称：渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目

建设性质：技术改造；

建设地点：陕西省渭南市临渭区向阳办孟家村

建设规模：本扩容提升改造项目主要建设内容为扩建原有处置车间，拆除现有 1 条 10t/d 的干式碱性化学消毒法处理线，新建 2 条 10t/d 高温蒸汽消毒处理线和 1 条 10t/d 移动式干化学消毒处理线，在车间内配套建设冷藏库、医废暂存库、上料消毒区等；对原有污水站进行扩容改造，增加燃气锅炉等工程内容，本扩容提升改造项目完成后使全厂医废处理能力达 30t/d。

二、环境影响评价及污染防治措施

（1）废气

本项目运营期主要废气污染物为氨、硫化氢、颗粒物和二甲烷总烃。干化学消毒系统废气经“二级滤网（二级活性炭纤维滤网）+紫外线消毒系统”处理后由 15m 排气筒（DA001）；高温蒸汽消毒过程中蒸煮废气经灭菌装置（系统自带）处理后与破碎废气与冷藏库废气负压通入“二次碱洗+光氧催化+活性炭吸附”处理后由 15m 排气筒（DA002）排放；天然气锅炉采用低氮燃烧器烟尘经 8m 排气筒（DA003）排放，污水处理站经加盖密闭及喷洒除臭剂等措施后无组织排放。

（2）废水

本次项目建成后，生产废水全部进入厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后外运肥田，软水制备浓水与生产废水一并进污水处理站处理后，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）较严值后全部回用，不外排。

(3) 噪声

尽量选择低噪设备，安装时进行基础减振，设备在车间布置，采取以上措施后，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，厂区周边声环境质量也可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区昼夜间标准要求，措施可行。

(4) 固废

本项目营运过程中产生的危险废物主要为处理过的医疗废物破碎废渣、废气处理设施产生的废活性炭、废过滤膜、废UV灯管、废水处理污泥、含油抹布和废机油、废劳保用品、报废的周转箱等。其中处理过的医疗废物破碎废渣根据《国家危险废物名录(2021年版)》附录危险废物豁免管理清单，不在厂内暂存，破碎后下料至专用废渣运输车送至渭南市生活垃圾焚烧场焚烧处理；废活性炭、废过滤膜、废UV灯管、含油抹布和废机油分类储存于危废贮存库内，委托有资质单位处置；废水处理污泥进入污泥消毒池进行存储，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒，避免二次污染，污泥经消毒后委托有资质单位处置；废劳保用品、报废的周转箱等进入本项目高温蒸汽灭菌器内消毒破碎处理。

本项目运营过程产生的一般固废主要为废弃离子交换树脂等，更换时由厂家回收处置；项目生活垃圾收集后送至渭南市生活垃圾焚烧场焚烧处理。

综上，本项目产生的各种固体废物可得到有效处置，不会对环境产生二次污染，对周边环境影响较小。

(5) 地下水和土壤污染防治措施

根据建设项目各生产设备、管线、储存与运输装置，污染物储存与处理装置、事故应急装置等的布局，结合总平面布置情况，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和非防渗区，分别采取不同的防渗措施。

三、联系方式

建设单位：优艺国际医疗科技服务(北京)有限公司渭南分公司

联系人：王苗 电话：0913-2585909 电子邮箱：wang.miao@ucenviro.com

环评单位：陕西企科环境技术有限公司

联系人：田工 电话：029-89127643 电子邮箱：915634363@qq.com

四、环境影响报告书查找途径

报批稿与公众参与说明地址：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1YnF2qj4GKYyYYQQUgDJ3ZA?pwd=jf02>

提取码：jf02

查阅纸质版报告书的方式及途径：公众可以联系建设单位或环评单位查阅报告书。

图 6.2-1 报批前公示截图

7 其他

本项目各阶段网上信息公开均可在环境影响评价信息公示平台网站上查阅，同时我单位对公示网址及网址截图进行存档。我单位对本项目2次《三秦都市报》登报原件、公告张贴照片均进行存档，可查。

8 诚信承诺

诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《渭南市医疗废物处置中心扩容提升改造项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司承担全部责任。

承诺单位：优艺国际医疗科技服务（北京）有限公司渭南分公司

承诺时间：2024年1月22日

